



MADE IN GERMANY

ÍNDICE

• Adhesivos especiales y productos especiales de limpieza resistentes al UV, para elementos de PVC rígido.	3
• Productos FENOSOL® especiales de limpieza con el sistema UVA.	4
• Productos FENOSOL® de montaje.	5
• Productos especiales y accesorios.	6
• Adhesivos especiales y productos especiales de limpieza para elementos de aluminio.	7
• El programa FENOSOL®.	11
• Notas.	15

Adhesivos especiales y productos especiales de limpieza resistentes al UV, para elementos de PVC rígido.



FENOPLAST® KF transparente FENOPLAST® KF blanco

Agente soldador en base disolvente, de fraguado rápido, para uniones estructurales entre todo tipo de materiales de PVC, con SORBEX® 9 para optimizar la resistencia a la intemperie y a la decoloración.

Presentación: tubos de aluminio de 200 g netos. Cajas de 50 unidades.



FENOPLAST® PMMA adhesivo

Agente soldador en base disolvente, de fraguado rápido, para uniones entre perfiles coextrusionados de PVC rígido y PMMA (Polimetilmetacrilato), por ejemplo: TROCAL, GEALAN, ó con películas de revestimiento acrílico ó de RENOLIT.

Presentación: tubos de aluminio de 200 g netos. Cajas de 50 unidades.



FENOPREN FD negro

Adhesivo especial y caucho de sellado para la unión y estanqueidad de esquineros de cristal (preferiblemente pretratadas con FENOPLAST® CA 5).

Presentación: tubos de aluminio de 200 g netos. Cajas de 20 unidades.



FENOPLAST® CA 5 adhesivo instantáneo de cianacrilato

Adhesivo especial para perfiles de caucho (APTK).

- Producto de baja viscosidad: CA 5
- Producto de alta viscosidad: CA 5 – VL.

Presentación: botellines de 20 ó 50 g netos. Cajas de 20 unidades.

FENOPLAST® REPA set de reparación

Producto de reparación bicomponente (líquido + polvo) para perfiles de PVC rígido. La pasta es viscoelástica y estable al UV. Es grado de blancura se puede adaptar al tipo de perfil de PVC.

Presentación: conjunto de resina y endurecedor en cajas individuales.



Productos FENOSOL® especiales de limpieza con el sistema UVA.

Estos productos de limpieza están diseñados para ser empleados en la producción, los talleres elaboradores y la colocación. Se caracterizan por sus propiedades antiestáticas y su resistencia a la intemperie, así como por estar exentos de cloro en su composición.

Presentación: botellas metálicas de 1 litro. Cajas de 10 unidades.

FENOSOL® - S 5 "UVA"

Limpiador agresivo para eliminar defectos de apariencia, arañazos superficiales y restos de marcas sobre PVC blanco. De uso exclusivo en los talleres elaboradores.

FENOSOL® - S 10 "UVA"

Limpiador ligeramente agresivo para eliminar defectos de apariencia y restos de adhesivos en PVC blanco, así como para limpiar las superficies antes del montaje.

FENOSOL® - S 20 "UVA"

Limpiador no agresivo para la limpieza final en el taller elaborador ó en el montaje. Especialmente adecuado para revestimientos acrílicos ó de RENOLIT.

Presentación: latas metálicas de 10 ó 30 litros.
Bidones de 200 litros (bajo pedido).

FENOSOL® - Limpiador especial

Exento de hidrocarburos clorados.



FENOLEX agente de curvado

Producto para todo tipo de operaciones de curvado de perfiles de PVC rígido ó decorativo como RENOLIT. Tratado con SORBEX® para evitar la oxidación prematura.

Presentación: envases de PE de 35 Kg netos.
Bidones metálicos de 265 Kg netos.



Productos FENOSOL® de montaje

FENOSOL® DUOTEC tipo 1

Para PVC rígido blanco.

FENOSOL® DUOTEC tipo 2

Para PVC rígido ó decorativo como RENOLIT.

Desengrasante y activador de superficies. Para una preparación óptima de perfiles estructurales y tiras adhesivas.

Presentación: latas de 200 ml. Cajas de 20 latas.



FENOSOL® spray lubricante para herrajes

Producto de mantenimiento y lubricante para todo tipo de piezas metálicas -herrajes de puertas y ventanas-

Ventajas del producto: no gotea en superficies verticales, permite un movimiento suave y evita la corrosión gracias al sistema "MOS".

Presentación: aerosoles de 500 ml. Cajas de 12 unidades.



FENOSOL® imprimación limpiadora para baquetillas y travesaños

Imprimación limpiadora especial para baquetillas y travesaños autoadhesivos en puertas y ventanas.

Presentación: botellas de PE de 500 ml. Cajas de 20 unidades.



FENOFLEX spray de montaje

Lubricante especial para ensartar más fácilmente las juntas de las cristalerías y las juntas de estanqueidad en el montaje de los perfiles de PVC. Imprimación limpiadora especial para cristal, antes de colocar las baquetillas adhesivas en las puertas y ventanas.

Presentación: aerosoles de 400 ml. Cajas de 12 unidades.

Alternativa: botellas de 1000 ml sin gas impulsor.



Productos especiales y accesorios

FENOPUR® 125

Adhesivo y sellante monocomponente en base poliuretano.
Fraguado mediante la humedad ambiental.

Para uso en:

- Materiales de metal y plástico.
- Instalaciones de ventilación y aire acondicionado.
- Automoción, contenedores y vehículos industriales.

Presentación: cartuchos metálicos de 310 ml. Cajas de 12 unidades.



FENOPUR® 915

Adhesivo monocomponente en base poliuretano de fraguado rápido, exento de disolvente, para un amplio campo de aplicaciones como materiales aislantes y paneles con espumas de poliestireno rígido.

Presentación: botellas de PE de 1.250 gr. Cajas de 15 unidades.
Pueden suministrarse envases mayores según demanda.



Aplicador económico para líquidos FENOSOL®

El depósito de seguridad (DGMa) cumple las especificaciones de la Oficina Alemana de Inspección Comercial.

Capacidad aproximada: 1,8 litros.



FENOCLEAN

Rollo de papel de celulosa precortado para uso con todos los productos en todo tipo de superficies.

2 rollos de unas 1500 hojas por paquete. Dispensador de soporte mural.



Adhesivos especiales y productos especiales de limpieza para elementos de aluminio.

Nuestros adhesivos especiales para refuerzos de ángulos y escuadras están exentos de disolventes y por tanto pueden ser usados en todo tipo de perfiles de aluminio lacado y anodizado.



FENOPUR® DUETT

Adhesivo bicomponente en base poliuretano para metales, escuadras de aleaciones de aluminio, poliéster estratificado, etc. Fácil aplicación utilizando un mezclador estático.

FENOPUR® DUETT HS 5

Versión para un fraguado muy rápido (5 minutos).

Presentación: Cartuchos dobles de 525 g netos.
Cartuchos dobles de 825 g netos.
Cajas de 6 cartuchos A + B.

PISTOLAS APLICADORAS Y ACCESORIOS

Pistolas de aire comprimido:

Tipo 1: para cartuchos dobles de 525 g

Tipo 2: para cartuchos dobles de 825 g

Presión de trabajo: 6 bar máximo

Pistola manual:

Tipo 3: para cartuchos dobles de 525 y 825 g

Mezcladores estáticos:

Presentación: cartones con 30 mezcladores estáticos.



FENOPLAST® AL

Adhesivo bicomponente epoxídico para metales, escuadras de aluminio, etc. La mezcla se realiza manualmente en una proporción 1 : 1 según el volumen deseado.

Presentación: Tipo 1: cartuchos de PE de 450 g netos (310 ml). Cajas de 20 cartuchos.

Tipo 2: cartuchos de PE de 1500 g netos (1000 ml). Cajas de 10 cartuchos.

FENOPLAST® TANDEM sistema de dosificación

Tipo 1: para cartuchos de PE de 450 g netos.

Tipo 2: para cartuchos de PE de 1500 g netos.



FENOPLAST® pasta con pigmentos de coloración

Para la coloración de los adhesivos FENOPUR® DUETT ó FENOPLAST® AL. Dosificar el producto en función del color deseado. Colores de base: blanco, negro, rojo y amarillo. Colores especiales bajo pedido.

Presentación: frascos de PE de 100 ml. Cajas con 20 unidades.



FENOPREN FD negro

Adhesivo especial y caucho de sellado para la unión y estanqueidad de esquineros de cristal (preferiblemente pretratadas con FENOPLAST® CA 5).

Presentación: tubos de aluminio de 200 g netos. Cajas de 20 tubos.



FENOPLAST® CA 5 adhesivo instantáneo de cianacrilato

Adhesivo especial para perfiles de caucho (APTK).

- Producto de baja viscosidad: CA 5
- Producto de alta viscosidad: CA 5 – VL.

Presentación: botellines de 20 ó 50 g netos. Cajas de 20 unidades.



FENOPUR® 125

Adhesivo y sellante monocomponente en base poliuretano. Fraguado mediante la humedad ambiental.

Para uso en:

- Materiales de metal y plástico.
- Instalaciones de ventilación y aire acondicionado.
- Automoción, contenedores y vehículos industriales.

Presentación: cartuchos metálicos de 310 ml. Cajas de 12 unidades.



FENOPUR® 915

Adhesivo monocomponente en base poliuretano de fraguado rápido, exento de disolvente, para un amplio campo de aplicaciones como materiales aislantes y paneles con espumas de poliestireno rígido.

Presentación: botellas de PE de 1.250 gr. Cajas de 15 unidades.
Pueden suministrarse envases mayores según demanda.



FENOSOL® spray lubricante para herrajes

Producto de mantenimiento y lubricante para todo tipo de piezas metálicas -herrajes de puertas y ventanas-.

Ventajas del producto: no gotea en superficies verticales, permite un movimiento suave y evita la corrosión gracias al sistema "MOS".

Presentación: aerosoles de 500 ml. Cajas de 12 unidades.

FENOSOL® limpiadores especiales

Exento de sustancias clorocarbonadas y por tanto puede ser utilizado en todo tipo de perfiles de aluminio bruto ó termolacado.

El sistema "ELP" protege los perfilados de superficie.

FENOSOL® AL con sistema "ELP"

Producto de limpieza de aluminio para utilizar durante la fabricación, el montaje ó la colocación, para eliminar restos de caucho ó cola FENOPUR® DUETT ó FENOPLAST® AL no polimerizada.

Presentación: botellas metálicas de 1 litro neto. Caja de 10 unidades.

Latas metálicas de 10 litros netos.

Latas metálicas de 30 litros netos.

Bidones metálicos: bajo pedido.



FENOSOFT agente limpiador y conservador

Producto inodoro, no inflamable y no agresivo, para utilizar durante la fabricación, el montaje ó la colocación, para eliminar restos de caucho ó cola FENOPUR® DUETT ó FENOPLAST® AL no polimerizada.

Presentación: botellas metálicas de 1 litro neto. Caja de 10 unidades.

Latas metálicas de 10 litros netos.

Latas metálicas de 30 litros netos.

Bidones metálicos: bajo pedido.



FENOSOFT agente limpiador y conservador

Producto inodoro, no inflamable y no agresivo, para utilizar durante la fabricación, el montaje ó la colocación, para eliminar restos de caucho ó cola FENOPUR® DUETT ó FENOPLAST® AL no polimerizada.

Presentación: latas metálicas de 10 litros netos.
Latas metálicas de 30 litros netos.
Bidones metálicos: bajo pedido.



Aplicador económico para líquidos FENOSOL®

El depósito de seguridad (DGMa) cumple las especificaciones de la Oficina Alemana de Inspección Comercial.

Capacidad aproximada: 1,8 litros.



FENOCLEAN

Rollo de papel de celulosa precortado para uso con todos los productos en todo tipo de superficies.

2 rollos de unas 1500 hojas por paquete. Dispensador de soporte mural.



FENOFLEX spray de montaje

Lubricante especial para ensartar más fácilmente las juntas de las cristalerías y las juntas de estanqueidad en el montaje de los perfiles de PVC. Imprimación limpiadora especial para cristal, antes de colocar las baquetillas adhesivas en las puertas y ventanas.

Presentación: aerosoles de 400 ml. Cajas de 12 unidades.

Alternativa: botellas de 1000 ml sin gas impulsor.



EL PROGRAMA FENOSOL®

Conjuntos especiales para

- LIMPIEZA
- REPARACIÓN
- MANTENIMIENTO

De todo tipo de puertas y ventanas de:

- PVC RÍGIDO
- ALUMINIO
- MADERA



MADE IN GERMANY

Bien como regalo para clientes, para promocionar su imagen de marca ó para prestar un mejor servicio, disponen de nuestros sets de mantenimiento y limpieza. Con ellos mejorará la imagen de su empresa y la de los productos a los que van dirigidos.

FENOSOL® MINI-Set

Versión para PVC rígido blanco, decorado o aluminio.

Contenido: limpiador intensivo (100 ml).
Producto de mantenimiento de juntas (50 ml).
Producto de mantenimiento de herrajes (20 ml) en pulverizador sin gas impulsor.
Instrucciones de uso.

Presentación: cajas de 50 piezas.



FENOSOL® MAXI-Set

Versión para PVC rígido blanco, decorado o aluminio.

Contenido: Limpiador intensivo (500 ml).
Producto de mantenimiento de juntas (100 ml).
Producto de mantenimiento de herrajes (100 ml) en pulverizador sin gas impulsor.
Trapo de limpieza e instrucciones de uso.

Presentación: cajas de 20 piezas.



FENOSOL® set de mantenimiento de madera GLASURIT Quick & Easy

Contiene: GLASURIT bálsamo para madera: 100 ml.
Sellante de mantenimiento: 50 ml.
Spray de carpintería: 50 ml (botella de atomizador sin gas impulsor).
Papel limpiador.

Presentación: cajas de 10 sets.



FENOSOL® set de mantenimiento de madera

Contiene: FENOSOL® bálsamo para madera: 100 ml.
Spray de carpintería: 50 ml (botella de atomizador sin gas impulsor).
Papel limpiador.

Presentación: cajas de 20 sets.



FENOSOL® set de puertas con mantenimiento profesional de cerraduras

Versión para PVC rígido blanco
PVC rígido decorativo
Aluminio

Contiene: limpiador intensivo: 2 x 250 ml.
Mantenimiento profesional de cerraduras: 50 ml.
(botella de atomizador sin gas impulsor).
Papel limpiador.

Presentación: cajas de 20 sets.



Versión para madera

Contiene: limpiador de madera: 250 ml.
Bálsamo de madera: 250 ml.
Mantenimiento profesional de cerraduras: 50 ml.
(botella de atomizador sin gas impulsor).
Instrucciones de mantenimiento.

Presentación: cajas de 20 sets.



El programa FENOSOL®

- Mantenimiento.
- Limpieza.
- Servicio.

Productos individuales.

FENOSOL® limpiador intensivo

Para limpieza y mantenimiento de puertas, ventanas y persianas de PVC rígido.

FENOSOL® limpiador de decorados

Para limpieza y mantenimiento de puertas, ventanas y persianas de PVC estructurado, coloreado, revestido ó lacado (RENOLIT).

Presentación: botellas de PE de 500 ml.
Botellas de PE de 100 ml.
Cajas de 20 unidades.
Contenedores según demanda.



FENOSOL® AL emulsión

Para limpieza y mantenimiento de puertas, ventanas y persianas de aluminio natural, anodizado, revestido con polvo ó en acabado barnizado. Una pequeña aplicación asegura una limpieza intensa, mantenimiento, conservación y refuerza el "anti-static".

FENOSOL® limpiador intensivo

Para PVC rígido blanco
PVC rígido decorado
Aluminio
Disponible en cajas individuales con papel limpiador.

Presentación: botellas de 500 ml en cajas con papel limpiador. Cajas con 20 unidades.
Pueden disponer de otros productos (ver lista de precios).





LA SINERGIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO



UN CONCEPTO PARA GANAR JUNTOS

FENOPLAST® FÜGETECHNIK GMBH
D-35764 Sinn • TEL 0049 27 72 575870 • FAX 0049 27 72 5758720
www.fenoplast.de • info@fenoplast.de